LTS



Jamie

Schmales Design mit breitem Einsatzspektrum

Jamie

Design und Funktion im Einklang

Ein echter Hingucker. Die Stromschienenstrahler Jamie begeistern durch ihre schlichte und geradlinige Schönheit bei geringer Baugröße. Mit ihrem minimalistischen Design unterstützen sie anspruchsvolle innenarchitektonische Konzepte, werten Innenräume auf und verleihen ihnen ein geschmackvolles Ambiente.

Form und Funktion ergänzen sich bei den Strahlern Jamie ideal. Sie werden durch das aus hochwertigem Aluminium geschaffene Gehäuse passivgekühlt. Eine intelligente und zugleich effiziente Lösung, da durch den Wegfall eines herkömmlichen Kühlers, der LED-Konverter im nur 48 bzw. 80 mm Durchmesser starken Strahler Platz findet. Das schlanke Erscheinungsbild wird somit ermöglicht.

Jamie ist in zwei Größen erhältlich. Beide bieten ein kompaktes und kraftvolles Licht, das dank CRI 90 eine brillante Farbwiedergabe und perfekte Objektinszenierung garantiert. Die Leuchten sind zudem um 350° drehbar sowie um 90° schwenkbar und bieten daher anlassbezogene Variabilität.

Bei Jamie lohnt es sich wählerisch zu sein. Die Option, aus bis zu vier Abstrahlwinkeln und Farbtemperaturen von Warmweiß bis Neutralweiß zu wählen, verspricht unzählige Möglichkeiten im Bereich der Akzentbeleuchtung.

Auf Wunsch kann Jamie 300 mit der innovativen MinusBlue-Technologie ausgestattet werden. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte online unter www.minusblue.de.

Jamie 200





Jamie 300





Jamie kann flexibel im Raum montiert werden und harmoniert mit seiner minimalistischen Formensprache mit jedem architektonischen Umfeld.

Das zeitlos-elegante Design von Jamie wertet Verkaufsräume auf.

A+ | L80 B20 50.000h | CRI 90 | IP20 | CE

Sortimentsauszug

Artikelbezeichnung	Abstrahlwinkel	CCT [K]	Systemleistung [W]	Lichtstrom [lm]	LED ersetzt konventionell	Gewicht [kg]
Jamie 200						
JAMIE 201.930.40.2	40°	3000	12	1040	HIT 20W / NV 50W	0.3
Jamie 300						
JAMIE 301.930.35.2	35°	3000	16	1340	HIT 20W / NV 50W	0.8
JAMIE 302.930.35.2	35°	3000	26	2330	HIT 35W / NV 100W	0.8

Optionen

MinusBlue ready | 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K | CRI 80 | schwarz silber weiß RAL | DALI | 15° | 25° | 35° | 40° | 45° | 55°

Zubehör

Artikelbezeichnung	
ZBW 86	Wabenraster

Um Ihnen den Überblick über die Variantenvielfalt zu erleichtern, stellen wir hier nur einen Sortimentsauszug vor. Die darin aufgeführten Artikel sind Basisartikel. Aus der Kombination mit den genannten Optionen ergibt sich das Gesamtsortiment. Dieses finden Sie online unter **www.lts-licht.de/2365** (Jamie 200) bzw. **www.lts-licht.de/2366** (Jamie 300).

LTS

LTS Licht & Leuchten GmbH
Waldesch 24
88069 Tettnang
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7542 93 07-0
Fax Deutschland: +49 (0) 7542 93 07-147
Fax International: +49 (0) 7542 93 07-520

E-Mail: info@lts-licht.de

Eine Tochter der Fagerhult-Gruppe.
www.lts-licht.de

© 2018 LTS Licht & Leuchten GmbH | Technische Änderungen vorbehalten. | Artikelnummer: 911544