LTS



Scout Next

Die nächste Generation

Scout Next

Gemacht für den Retail

Scout Next ist die neue Generation des bewährten Strahlers Scout 100. Die Technikeinheit konnte im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich minimiert werden. Auch der Lichtkopf wurde in seiner Größe reduziert und optisch überarbeitet. Dank diesem kompakten Design kann der leistungsstarke Stromschienenstrahler charmant unauffällig in unterschiedliche Szenarien im Raum integriert werden.

In maximaler Fertigungstiefe inhouse produziert, garantiert der High-Performance-Reflektor ein Optimum an Lichtausbeute bei gleichzeitiger Blendfreiheit.

Scout Next weist einen hohen Farbwiedergabeindex von CRI 90 auf. Bei anspruchsvollen Beleuchtungsaufgaben in den Bereichen Bakery, Meat, Produce und Fashion sorgen spezielle LED-Module für ein dafür perfekt abgestimmtes Lichtspektrum. Scout Next wird passiv gekühlt. Die Lichtquelle emittiert weder UV- noch Wärmestrahlung.

Die Technologien Tunable White Light und PiLED sind die technischen Highlights dieses Produkts. Bei ersterer lässt sich die Farbtemperatur und Lichtstärke im Weißlichtbereich flexibel und individuell per Touchpanel variieren – von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer, stimmungsvoller Beleuchtung. PiLED ergänzt den Weißlichtbereich um alle Farben, die aus der Mischung von Rot, Grün und Blau entstehen.

Auf Wunsch kann Scout Next mit der innovativen MinusBlue-Technologie ausgestattet werden. Für weitere Informationen dazu besuchen Sie uns bitte online auf www.minusblue.de.



25°



35°



50°



Ein Farbwiedergabeindex von CRI 90, spezielle, auf die Anwendung abgestimmte LED-Module oder die Technologie MinusBlue inszenieren im Shop die Ware optimal und schaffen so gezielt Kaufimpulse.

Sortimentsauszug

A++ | L80 B20 50.000h | CRI 90 | IP20 | CE

Artikelbezeichnung	Ausstrahlwinkel	CCT [K]	Systemleistung [W]	Lichtstrom [lm]	LED ersetzt konventionell	Gewicht [kg]
SCOUT 202.930.35.2*	35°	3000	22	2320	HIT 35W / NV 100W	ca. 1.0
SCOUT 203.930.35.2*	35°	3000	31	3270	HIT 50W / NV 150W	ca. 1.0
SCOUT 204.930.35.2*	35°	3000	39	4090	HIT 70W	ca. 1.0
SCOUT 205.930.35.2	35°	3000	48	5050	HIT 100W	ca. 1.0

Optionen

MinusBlue ready | 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K | Tunable White Light | Tunable White PI | CRI 80 | Bakery | Meat | Produce | Fashion | DALI | schwarz / silber / weiß | 25° | 35° | 50°

* Zubehör

Artikelbezeichnung	
FOCUS 100.1	Fokusierbare Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung
ZBK 96	Blendklappe
ZBW 83	Wabenraster

Um Ihnen den Überblick über die Variantenvielfalt zu erleichtern, stellen wir hier nur einen Sortimentsauszug vor. Die darin aufgeführten Artikel sind Basisartikel. Aus der Kombination mit den genannten Optionen ergibt sich das Gesamtsortiment. Dieses finden Sie online unter **www.lts-licht.de/2367.**



LTS

LTS Licht & Leuchten GmbH
Waldesch 24
88069 Tettnang
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7542 93 07-0
Fax Deutschland: +49 (0) 7542 93 07-147
Fax International: +49 (0) 7542 93 07-520

E-Mail: info@lts-licht.de

Eine Tochter der Fagerhult-Gruppe.
www.lts-licht.de

© 2018 LTS Licht & Leuchten GmbH | Technische Änderungen vorbehalten. | Artikelnummer: 911550