ST-E 10/9000-1-R



Coloris	Réf. article	EAN
noir	660316	4043544691361
blanc	660317	4043544691378
gris	660318	4043544691385



Description

- rail encastré avec bus données (longueur : 1000 mm)
- adapté à l'adaptateur sur rail triphasé sans fonction bus
- réalisation de systèmes d'éclairage en technologie DALI
- rail à 6 conducteurs avec trois circuits électriques activables séparément
- profil en aluminium extrudé (utilisable comme conducteur de terre)
- la longueur peut être ajustée sur site en raccourcissant facilement le rail (outil de coupe ST-ZCUT/S-9000/T-N nécessaire pour raccourcir les fils de cuivre)
- diagramme de charge, voir fiche technique jointe
- charge électrique max : réseau courant alternatif 3,6 kVA, réseau triphasé 3 x 3,6 kVA = 10,8 kVA
- intensité et tension nominale : 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)
- composants du système à commander séparément

Dimensions / Poids

Longueur	1000 mm
Largeur	52 mm
Hauteur	38 mm
Découpe (LxL))	1006 x 34 mm
Profondeur d'encastrement	35 mm
Poids net	1.14 kg
Poids brut	1.19 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 30.04.2024

ST-E 10/9000-1-R

Accessoires

LA 30 SA-NORDIC
adaptateur rail triphasé pour suspension à câble

ST-E CAP/9004-R
Embout de fermeture pour rail encastré

ST-E F/PE-L/9002
Ballast d'extrémité avec polarité gauche

ST-E F/PE-R/9001
Ballast d'extrémité avec polarité droite

ST-E I/9010
Joint électrique linéaire

ST-E L/PE-IN/9011
Connecteur en L avec polarité intérieure

ST-E L/PE-OUT/9012
Connecteur en L avec polarité extérieure

ST-E S/S-9000-313
Étrier pour suspensions à câble

ST-IE/9003
Joint électrique linéaire
(intérieur)

ST-IM/S-9000-322-LA
Joint mécanique linéaire
(extérieur)

ST-Z LA 30
adaptateur rail triphasé

ST-Z LA 30 M10
adaptateur rail triphasé avec raccord fileté M10

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 30.04.2024

ST-E 10/9000-1-R

Accessoires

ST-Z LA 30 M13
adaptateur rail triphasé avec raccord fileté M13

ST-Z LAB 30 M13
adaptateur bus rail triphasé avec raccord fileté M13

ST-ZCOV/S-9000/GP
Listel de recouvrement

ST-ZCUT/S-9000/T-N
Outil de découpe

ST-ZSCHUKO/4230V
Adaptateur à prise pour rail triphasé

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 30.04.2024