ST-E 20/9000-2-R












Coloris	Réf. article	EAN
noir	660319	4043544691392
blanc	660320	4043544691408
gris	660321	4043544691415



Description

- rail encastré avec bus données (longueur : 2000 mm)
- adapté à l'adaptateur sur rail triphasé sans fonction bus
- réalisation de systèmes d'éclairage en technologie DALI
- rail à 6 conducteurs avec trois circuits électriques activables séparément
- profil en aluminium extrudé (utilisable comme conducteur de terre)
- la longueur peut être ajustée sur site en raccourcissant facilement le rail (outil de coupe ST-ZCUT/S-9000/T-N nécessaire pour raccourcir les fils de cuivre)
- diagramme de charge, voir fiche technique jointe
- charge électrique max : réseau courant alternatif 3,6 kVA, réseau triphasé 3 x 3,6 kVA = 10,8 kVA
- intensité et tension nominale : 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)
- composants du système à commander séparément

Dimensions / Poids

Longueur	2000 mm
Largeur	52 mm
Hauteur	38 mm
Découpe (LxL))	2006 x 34 mm
Profondeur d'encastrement	35 mm
Poids net	2.27 kg
Poids brut	2.37 kg

Rails et accessoires · Rails ONETrack Montage Encastrement



ST-E 20/9000-2-R

Accessoires



LA 30 SA-NORDIC adaptateur rail triphasé pour suspension à câble



ST-E CAP/9004-R Embout de fermeture pour rail encastré



ST-E F/PE-L/9002 Ballast d'extrémité avec polarité gauche



ST-E F/PE-R/9001 Ballast d'extrémité avec polarité droite



ST-E I/9010 Joint électrique linéaire



ST-E L/PE-IN/9011 Connecteur en L avec polarité intérieure



ST-E L/PE-OUT/9012 Connecteur en L avec polarité extérieure



ST-E S/S-9000-313 Étrier pour suspensions à câble



ST-IE/9003 Joint électrique linéaire (intérieur)



ST-IM/S-9000-322-LA Joint mécanique linéaire (extérieur)



ST-ZLA 30 adaptateur rail triphasé



ST-Z LA 30 M10 adaptateur rail triphasé avec raccord fileté M10

Rails et accessoires · Rails ONETrack Montage Encastrement



ST-E 20/9000-2-R

Accessoires



ST-ZLA 30 M13 adaptateur rail triphasé avec raccord fileté M13



ST-Z LAB 30 M13 adaptateur bus rail triphasé avec raccord fileté M13



ST-ZCOV/S-9000/GP Listel de recouvrement



ST-ZCUT/S-9000/T-N Outil de découpe



ST-ZSCHUKO/4230V Adaptateur à prise pour rail triphasé