


# LK-Z 045.003.00 TRI/...



## Beschreibung

- Einbaurahmen Trimless für Gipskarton (nach Maß)
- für deckenbündigen Einbau mit Schattenfuge
- Einbaurahmen aus Aluminium mit Höhenausgleich und Anputzrand
- Montagezubehör inklusive
- Montage mit Trockenbauschrauben


## Hinweise

Erforderlicher Platzbedarf stirnseitig jeweils 10 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $\Delta T = 10$  Kelvin 0.3 mm pro Meter. Spachtelbereich an Einbaurahmen und Decke mit Haftgrund vorbehandeln.

## Abmessungen / Gewichte

<b>Breite</b>	68 mm
<b>Höhe</b>	91 mm
<b>Deckenstärke</b>	12.5 - 28.0 mm
<b>Nettogewicht</b>	1.63 kg
<b>Bruttogewicht</b>	1.73 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
	652565	4043544612434



Lichtsysteme · Zubehör Lichtkanal 045



# LK-Z 045.003.00 TRI/...

Zubehör



LK-Z045.003.90 TRI  
Einbaurahmen Trimless 90°-Ecke für Gipskarton

# LK-Z 045.003.00 TRI/...

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
LK-P 045.003 AOB/...	

Bezeichnung	Beschreibung
LK-P 045.003 APB/...	
LK-P 045.003 OAG/...	