

# LK-Z 045.005.1 BT/...



## Beschreibung

- Betoneinbaugehäuse für deckenbündigen Einbau in Sichtbeton mit Schattenfuge
- Material: Aluminium
- Enddeckel, Zentrier- und Befestigungszubehör inklusive
- Schraubmontage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung

## Hinweise

Erforderlicher Platzbedarf für Montage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung umlaufend 20 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $dT = 10$  Kelvin 0.3 mm pro Meter.


## Abmessungen / Gewichte

Breite	67 mm
Höhe	82 mm
Einbautiefe	82 mm
Nettogewicht	1.99 kg
Bruttogewicht	2.01 kg

## Sondermaße

Bestell-Länge Betoneinbaugehäuse = Länge Leerprofil + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + (2 x 3.5 mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 13 mm;

Farbe	Artikelnummer	EAN
	652576	4043544612540



Lichtsysteme · Zubehör Lichtkanal 045



# LK-Z 045.005.1 BT/...

Zubehör



LK-Z045.005.20  
Verbinder-Set für Betoneinbaugehäuse

# LK-Z 045.005.1 BT/...

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
LK-P 045.005.1 AOB/...	

Bezeichnung	Beschreibung
LK-P 045.005.1 APB/...	
LK-P 045.005.1 OAG/...	