

# LK-Z 070.005.2 BT/...



## Beschreibung

- Betoneinbaugehäuse aus Aluminium für Sichtbeton und Beton mit Putz
- Enddeckel, Zentrier- und Befestigungszubehör inklusive
- Schraubmontage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung

## Hinweise

Erforderlicher Platzbedarf für Montage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung umlaufend 20 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $\Delta T = 10$  Kelvin 0.3 mm pro Meter.


## Abmessungen / Gewichte

Breite	92 mm
Höhe	112 mm
Einbautiefe	112 mm
Nettogewicht	2.83 kg
Bruttogewicht	2.86 kg

## Sondermaße

Bestell-Länge Betoneinbaugehäuse = Länge Leerprofil + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + (2 x 1.5 mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 9 mm

Farbe	Artikelnummer	EAN
	652137	4043544608307



Lichtsysteme · Zubehör Lichtkanal 070



# LK-Z 070.005.2 BT/...

Zubehör



LK-Z070.005.20  
Verbinder-Set für Betoneinbaugehäuse

# LK-Z 070.005.2 BT/...

## Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
LK-P 070.005.2 AKB/...	
LK-P 070.005.2 AOB/...	

Bezeichnung	Beschreibung
LK-P 070.005.2 OAG/...	
LK-P 070.005.2 APB/...	
LKIP 005.2 AG/...	